Salba

Vass3R06s366-370



INRA Collection Vassal-Montpellier

2592Mtp1

1-36A1
Salba
3 Rg 6 s 366-370

Salba

1-36A1









DESIGNATION Salba
CLOS 1 PLANCHE 36 RANG A Souche 1
Vigueur : 3
PORT : érig - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 14.8.73
Date de Maturité : 24.9.73 X +6
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) 10 : L - (M) à - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P 24x20
disc. - sph. - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 2
s2 4
s3 3
s4 0
s5 0
avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

2592
DESIGNATION Salba
CLOS 1 PLANCHE 36 RANG A Souche 1
Vigueur : 4
PORT : érig - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 1
Date de Véraison : 14-8-74 +7
Date de maturité : 30-9-74 x
Pourriture : 0 13
GRAPPE : G - (M) - (P) - : L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P 23x19
disc. - Sph. - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 0
s2 3
s3 6
s4 0
s5 4
avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

Salba
DESIGNATION :
CLOS 1 PLANCHE 36 RANG A Souche 1
Vigueur : 5
PORT : érig - (½ érig) - couché
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 10.8 X +7
Date de Maturité : 27.9.76
Pourriture : à le 20-9-
GRAPPE : G - (M) 16 - P : L - (M) - (C)
8
BAIE : TG - (G) - M - P 25x20
disc. - sph. - (ell) - ov. -
obov. - cyl. - fus
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 8
s2 9
s3 7
s4 6
s5 8
avec (pépins) - apyrène
JUS : (inc.) - coloré

Année : 1974

Emplacement ......1.36A1...... Désignation ...Salba......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27-3	1-4				
1	4	1	3				
2	4	2 -	4				
3	2	1 -	2	Dl 30-3-74 x			
4	4	0	2				
5	3	1	2		+10		

Année : 1975

Emplacement ......1.36A1...... Désignation ...Salba......

		Nombre Total d'yeux	DATES					
			24.3	28.3	2-4	4-4	8-4	14-4
TL	1	10	1	4	7	8 .	8 .	10 x
	2	9	2	4	6	6 .	7 -	8 x
	3	12	0	0	1	2	4	6 x
	4	11	0	2	3	4	4	4
	5	12	0	1	2	3	4	7 x

+30

Dl 12-4-75 x

Année : 1976

Emplacement ...1-36 A1........ Désignation /...Salba......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15-3	18-3	22-3	25-3	29.3	
1	11	0	0	2	4	6 ×	
2	11	1	1	2	3	6 ×	
3	11	0	0	1	1	6 ×	
4	9	0	0	1	2	5 ×	
5	11	0	0	2	3	4	

D le 29.3.76 +13

ANNEE : 1994

NOM Salba. EMPLACEMENT 1 36A1-

259201. ~~3 R6 A 366.370~~

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ ~~début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	~~Fertilité~~	Floraison début	mi/f	fin	~~Véraison~~ ~~début~~	~~mi/v~~	fin	~~Maturité~~
1						27.5	30.5	3.6				
2							+10					
3												
4												
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995

NOM Salba

EMPLACEMENT 136A1

2592.01

~~3R6 1366-370~~

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturit~~
1	8			0	2	1.6	3.6 +6	6.6	16.8	21.8 +5	28.8	
2	5			3								
3	4			3								
4	10			0								
5	10			2								
	37			8								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 érig. Vigueur : 5

Désignation : Salba

Emplacement : 1-36A1 1.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées (2) - la 3e moins foncé à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Salba
Emplacement : 1-36 A 1 1-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - lég.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - ou en gouttière 2 - involuté (3) lég. -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) par plages lég. - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) lég. - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon (2) - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Salba

Désignation :

Emplacement : 1.36 A 1 1-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3. (et à →)
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé (4).

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Salba

Désignation : 1.36 A1 s.1

Emplacement : [illegible]

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

Salba

Nº d'ordre 1-36A1

Désignation

VASSAL planche côté Nº souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne (2) 15 – Petite 3.

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte (6.)

24 – A pédoncule non visible 7 – visible (8) – long 9.

25 – A pédoncule herbacé I – mi-aoûté 2 – aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré (5.)

BAIE

25 à 20

26 – Très grosse I – Grosse (2) – Moyenne 3 – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière (8.)

27 – de couleur blanc I – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir (5.)

27 – Très pruinée (7) – pruinée 8 – non pruinée 9.
Coloration régulière (I) – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde I – ellipsoïde (2) – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7. arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant (I) – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière (3) – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7.)

29 – A jus incolore (I) – coloré 2.

33 – A peau fine (3) – moyenne (4) – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse (7) – molle 8.

30 – A saveur neutre (I) – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 herbacé 6 – spéciale 7. avec pépins (8)

3I – A pédicelle long I – moyen (2) – court 3.

3I – A pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.

3I – A bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet évident I – peu apparent (2).

32 – A pinceau : court 4 – moyen (5) – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 – non coloré (9.)

33 – De séparation facile (égreneuse) I – difficile (2.)

Calvo 74

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

1- 36 A 1 a.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2)

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruirée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....9.. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4). marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds ( )

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2592.01 Désignation : Salba

Origine :

Emplacement : 1 · 36 A1

8 – Angle des nervures .... (1) – 2 – 3.
9 – L_1/L .... (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L .... 1 – (2).
11 – Lobes .... 1 – 3 – (5) – (7) – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) .... 0 – 1 – (2) – (3).
14 – S. pét. (forme) .... (1) – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) .... 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – (7) – (8)
16 – Dents : forme .... (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B .... 1 – 2 – (3).
18 – Angle lob. term. .... (1) – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 XX L'_3 .... (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. .... (1) – (2) – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – (3).

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Domergue 73